

röntgenonderzoek
van de
baarmoeder

(hsg of hystero salpinografie)

RÖNTGENONDERZOEK VAN DE BAARMOEDER (HSG OF HYSTERO SALPINGOGRAFIE)

In deze brochure treft u eerst een algemeen gedeelte aan met informatie over röntgenonderzoek.

Daarna is er informatie opgenomen over het onderzoek waarvoor u naar de röntgenafdeling bent verwezen.

Wat is een röntgenonderzoek?

Wie voert het onderzoek uit?

Het röntgenonderzoek wordt uitgevoerd onder leiding van een gespecialiseerd arts, röntgenoloog of radioloog genoemd.

Deze wordt bijgestaan door verschillende medewerkers, de radiologisch laboranten. Zij voeren in de praktijk een groot deel van het onderzoek uit.

De röntgenoloog beoordeelt de foto's die bij u gemaakt worden en stuurt zijn bevindingen door aan de behandelend arts.

Wat gebeurt er bij het onderzoek?

Bij een röntgenonderzoek wordt gebruik gemaakt van stralen, die door het lichaam kunnen dringen zonder dat u daar iets van voelt. De stralen die door het lichaam gegaan zijn vormen een beeld op een fotografische plaat of een televisiescherm.

De arts kan zo een aantal inwendige organen bestuderen en eventueel afwijkingen ontdekken. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen maken we meestal foto's in verschillende standen.

Zijn röntgenstralen schadelijk?

U hebt waarschijnlijk wel eens gehoord dat het schadelijk kan zijn als men teveel aan röntgenstralen wordt blootgesteld. Bij een onderzoek wordt er daarom zorgvuldig voor gewaakt, dat het gebruik van röntgenstralen zoveel mogelijk beperkt blijft.

Als u zwanger bent, zelfs als u het nog niet helemaal zeker weet, moet u dat melden bij de röntgenadministratie. De reden hiervan is, dat röntgenstralen schadelijk kunnen zijn voor het ongeboren kind.

Vorbereiding van onderzoeken

Veel röntgenonderzoeken kunnen plaatsvinden zonder speciale voorbereidingen. Dat geldt met name voor longfoto's en foto's van botten. Maar er zijn röntgenonderzoeken waar meer bij komt kijken. Er moet dan een afspraak gemaakt worden en er moeten bepaalde voorbereidingen worden getroffen. Dit is onder meer het geval bij onderzoek van de meeste spijsverteringsorganen.

Het is belangrijk dat u zich aan deze instructies houdt, omdat er anders een grote kans is dat het onderzoek mislukt.

Uw kleding zit meestal in de weg bij een röntgenonderzoek. We zullen u waarschijnlijk van tevoren vragen om bepaalde kledingstukken uit te doen en in een kleedkamertje achter te laten.

Bij verscheidene onderzoeken wordt gebruik gemaakt van een zogenaamde contraststof, waardoor het orgaan dat we willen onderzoeken op de foto beter te onderscheiden is. Deze stoffen worden op verschillende manieren in ons lichaam gebracht, afhankelijk van het soort onderzoek: via de mond, via de endeldarm of via een injectie. Indien u een onderzoek ondergaat waarbij een jodiumhoudend contrastmiddel wordt ingespoten krijgt u bij het maken van de afspraak een contrastcontrolelijst, die u vooraf nauwkeurig moet invullen.

Bij aanvang van het onderzoek geeft u de lijst aan de laborant die het onderzoek uitvoert.

Röntgenonderzoek van de baarmoeder (hsg of hystero salpingografie)

U heeft met uw gynaecoloog afgesproken dat er bij u een foto van baarmoeder(hals) en eileiders gemaakt wordt.

Vorbereiding

Het onderzoek kan het beste plaats vinden tussen dag 7 en 14 van de menstruatiecyclus.

De onderzoeksdatum wordt in overleg tussen patiënt , gynaecoloog en röntgenafdeling bepaald. Wij adviseren u om in deze cyclus niet zwanger te worden.

Wilt u zich op de afgesproken tijd melden bij de receptie van de röntgenafdeling.

Hoe gebeurt het onderzoek

Dit onderzoek duurt ongeveer 15 minuten. U moet de broek of de rok, en de slip uitdoen.

Het onderzoek wordt verricht door de gynaecoloog. U ligt op uw rug op de onderzoekstafel, met opgetrokken knieën. De gynaecoloog plaatst een spreidertje (speculum) in de vagina om de baarmoedermond zichtbaar te maken. Daarna wordt de baarmoederhals schoongemaakt met desinfecterend middel. De gynaecoloog brengt een canule in de baarmoederhals, zodat contrastmiddel kan worden ingespoten. Onder röntgendoorlichting wordt vervolgens een afbeelding verkregen van de baarmoederhals, de baarmoeder en de eileiders. Er wordt daarbij ook gekeken of de eileiders doorgankelijk zijn. De röntgenopnamen worden gemaakt door de röntgenlaborant.

Na het onderzoek

Na het onderzoek kunt u in principe uw dagelijkse bezigheden weer hervatten. Doordat de baarmoeder tijdens het inspuiten licht uitzet, kan dit wel een menstruatie-achtig gevoel geven. Wij raden u daarom aan iemand mee te nemen, die u na het onderzoek kan begeleiden.

Belangrijk!

Wanneer u zelf weet, dat u overgevoelig bent voor jodium, moet u dat vooraf vertellen aan de arts of aan het röntgenpersoneel. Dit is van belang vanwege de contrastvloeistof.

Verdere informatie

Mochten er onduidelijkheden zijn of heeft u nog vragen, belt u dan de röntgenafdeling waar het onderzoek plaatsvindt:

- locatie De Honte: (0115) 68 84 33
- locatie Antonius: (0117) 45 92 33

Uw afspraak

Het onderzoek zal plaatsvinden op de röntgenafdeling van:

locatie De Honte (route 61)

locatie Antonius

opdag,20.....

om uur.

