

***INFORMATIE OVER  
HET ROTAVIRUS***

## **HET ROTAVIRUS**

### ***Voor wie is deze informatie bedoeld?***

De folder is bedoeld voor ouders, van wie een kind opgenomen is met de (vermoedelijke) diagnose ROTAVIRUS

### ***Wat is het rotavirus?***

Het rotavirus is de meest voorkomende verwekker van maag- en/of darmstoornissen (braken en/of diarree) bij kinderen jonger dan vijf jaar. Het virus manifesteert zich vooral in de wintermaanden en in het vroege voorjaar. De incubatietijd is 2-4 dagen. Er zijn meerdere soorten rotavirussen.

Op de leeftijd van vier jaar hebben bijna alle kinderen antistoffen tegen het rotavirus en daarmee een levenslange immuniteit. Besmetting met het virus verloopt meestal zonder verwickelingen, maar ze kan ook gepaard gaan met plotselinge koorts, braken, buikpijn en gedurende drie tot acht dagen matige tot ernstige waterige, geel/bruin gekleurde diarree. Opname in het ziekenhuis is noodzakelijk als uitdroging dreigt door braken en/of diarree.

### ***Hoe besmettelijk is het rotavirus?***

Het rotavirus is erg besmettelijk en kan direct van persoon naar persoon worden overgedragen door contact met ontlasting. Besmetting kan ook indirect overgedragen worden door contact met voorwerpen die met ontlasting besmet geraakt zijn (bijvoorbeeld eetgerei, stethoscoop enz).

### ***Hoe wordt het rotavirus behandeld?***

Er is geen behandeling van het rotavirus zelf nodig. De complicaties van braken/diarree worden behandeld. Deze behandeling is er op gericht om uitdrogen te voorkomen. Overdracht van het rotavirus naar andere patiëntjes dient voorkomen te worden. Daarom wordt uw kind op een aparte kamer verpleegd, en worden desinfectiemaatregelen en een goede hygiëne toegepast.

### ***Wat betekent dit voor u als ouder(s)?***

U wordt met uw kind afgescheiden van de rest van de afdeling, want uw kind wordt op een aparte kamer verpleegd om het infectiegevaar te verminderen. Er wordt zo min mogelijk bezoek toegelaten op de kamer om verspreiding van de infectie te voorkomen. U wordt verzocht handschoenen en een blauwe overschort aan te doen, wanneer u uw kind een schone luier aandoet, en daarna uw handen te desinfecteren.

U kunt uw kind het best speelgoed aanbieden dat goed te desinfecteren valt. Voor u de kamer verlaat, dient u uw handen goed te wassen, te drogen en daarna te desinfecteren.

### ***Vragen***

Als u vragen heeft, kunt u deze stellen aan de kinderarts of verpleegkundige. Zij zijn graag bereid u te helpen of te adviseren.

Februari 2004  
RP 37957