



Afstaande oren voor kinderen

Informatie

Afstaande oren komen veel voor, ze zijn een aangeboren afwijking van het kraakbeen skelet van de oorschelp. U kunt dit door middel van een oor correctie, door een plastisch chirurg, laten corrigeren. Het is bij deze ingreep van belang een reëel verwachtingspatroon te hebben. Bij de operatie wordt een huidsnede aan de achterkant van het oor aangebracht. Het kraakbenige skelet van het oor wordt via deze weg gecorrigeerd. Uiteraard streeft de plastisch chirurg bij deze ingreep naar symmetrie tussen de beide oren. Kraakbeen is echter een weerbarstig weefsel en kan dus terugkeren naar zijn oorspronkelijke vorm. Een garantie op absolute symmetrie valt dan ook niet te geven.

Voor de operatie adviseren wij u

- Altijd aan te geven wanneer uw kind bloedverdunnende medicatie gebruikt;
- Altijd aan te geven wanneer uw kind een pacemaker heeft;
- Altijd aan te geven wanneer uw kind een allergie heeft;
- De sieraden bij uw kind uit te doen voorafgaande aan de operatie.

Preoperatief spreekuur (POS)

De ingreep kan zowel onder plaatselijke verdoving als onder narcose gebeuren. Dit wordt van te voren op de poli besproken.

Ter voorbereiding op de operatie onder narcose is het belangrijk de lichamelijke conditie van uw kind goed in kaart te brengen. U maakt hiervoor een afspraak op de POS poli.

De dag van de ingreep (plaatselijke verdoving)

Op de afgesproken dag en tijd wordt u samen met uw kind in het ZorgSaam verwacht, waar u zich aanmeldt op de polikliniek plastische chirurgie.

Bij een plaatselijke verdoving wordt het gebied rond de oren verdoofd d.m.v. kleine prikjes, dit kan even pijnlijk zijn. De ingreep zelf is niet pijnlijk, maar uw kind kan wel een lichte druk of beweging voelen en 'hoort' als het ware de operatie.

Na de ingreep mag uw kind het ziekenhuis meteen verlaten

De dag van de ingreep (narcose)

Op de afgesproken dag en tijd wordt u samen met uw kind in het ZorgSaam verwacht, waar u zich aanmeldt bij de receptie

Op de dag van de operatie dient uw kind nuchter te zijn, nuchter wil zeggen dat u zes uur voor de operatie niet meer eet en/of drinkt.

Na afloop van de operatie, verblijft uw kind nog enige tijd op de kinderafdeling. Wanneer uw kind zich goed voelt mag hij/zij aan het einde van de dag weer naar

huis. Bij pijn mag uw kind kinderparacetamol volgens voorschrift gebruiken (lees hiervoor goed de bijsluiter).

U krijgt een nazorgformulier_mee naar huis, waarin staat waar u op moet letten en wat u kunt verwachten.

Herstelperiode

In de eerste week na de operatie zijn de oren gezwollen en blauw. De bloeduitstortingen trekken vrij snel weer weg. De zwelling heeft een aantal weken nodig om weg te trekken. De oren zullen enige tijd dikker zijn dan normaal. Het uiteindelijke resultaat is na 3 maanden te beoordelen.

Gedurende de eerste week moet uw kind dag en nacht een elastische band/haarband dragen om de oren te beschermen. Daarna adviseren wij u nog 2 weken extra (in totaal dus 3 weken) 's nachts en tijdens het sporten een brede haarband te dragen, die het oor volledig bedekt. 's Nachts is dit belangrijk omdat anders het risico bestaat dat het oor dubbel ligt op het kussen.

Financiële aspecten

De ziektekostenverzekeraar vergoedt in de meeste gevallen de kosten van deze operatie bij kinderen tot 18 jaar.

Risico's

De ingreep zal worden uitgevoerd door een ervaren plastisch chirurg, in samenwerking met eveneens ervaren, gediplomeerde OK-assistentes, in een goed geoutilleerde behandelkamer, zodat u verzekerd bent van een kwalitatief goede behandeling.

Toch kunnen zeldzame complicaties optreden. Zoals bij iedere operatie kunnen er in het behandelde gebied zwelling en bloeduitstortingen optreden die na verloop van tijd spontaan verdwijnen.

Zoals bij iedere operatie kunnen er zich in het behandelde gebied infecties voordoen. De infectie wordt meestal met antibiotica behandeld.

De littekens kunnen lang rood blijven, doch met de tijd vervagen deze littekens behoorlijk.

Toestemming

Bij dit formulier ontvangt u tevens een toestemmingsverklaring; het toestemmingsformulier is een verklaring die u als ouder of voogd vooraf tekent, waarmee u bevestigt dat u toestemming geeft om de operatie bij uw kind uit te laten voeren en dat u voldoende geïnformeerd bent over de eventuele risico's en complicaties die zich voor kunnen doen. Op aanvraag is de modelregeling arts-patiënt en de klachtenprocedure te verkrijgen.

Heeft u nog vragen?

Heeft u aan de hand van bovenstaande informatie nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de polikliniek plastische chirurgie 0115 - 688325 (op werkdagen bereikbaar tussen 09.00 en 12.00uur). U kunt ook kijken op onze website www.plastischechirurgiezeeland.nl of op de website van de NVPC www.nvpc.nl.